

P	Bayerisches Landesamt für Umwelt								
VP	13. MAI 2009								Z
PS	Az:						Anl.:		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Stadt Kitzingen Kaiserstraße 13/15 97318 Kitzingen



**STADT  
KITZINGEN**  
am Main

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Bürgermeister-Ulrich-Straße 160

86179 Augsburg

*27: 13.05.09 Gek*

*27Be: 14.5.09*

Dienstgebäude:  
Schulhof 2  
Tel. 093 21 / 20 - 0  
Fax 093 21 / 20 - 9 60 99  
E-Mail und Homepage:  
bauamt@stadt-kitzingen.de  
http://www.kitzingen.info

Sprechzeiten:  
Mo.-Mi. 8.00-12.00 Uhr  
14.00-15.30 Uhr  
Do. 8.00-12.00 Uhr  
14.00-17.00 Uhr  
Fr. 8.00-11.45 Uhr  
oder nach Vereinbarung

Ihr Schreiben/ Zeichen	Unser Schreiben/ Zeichen	Durchwahl 09321/20-	Auskunft erteilt SG 610	alfred.teichmann@stadt-kitzingen.de Kitzingen, den
27-8724.3- 13736/2009	610	6102	Herr Teichmann Stadtbauamt, 37	29.04.2009

EG-Richtlinie 2002/49/EG – Bericht zum Stand der Lärmaktionsplanung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei der von Ihnen gewünschte Bericht über den Sachstand zum Thema „Lärmaktionsplanung“ in Kitzingen.

Mit freundlichen Grüßen

*Müller*

Müller

Oberbürgermeister

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Mainfranken  
Würzburg  
Kto.-Nr. 2030  
(BLZ 790 500 00)

HypoVereinsbank  
Kitzingen  
Kto.-Nr. 1050100657  
(BLZ 790 200 76)

Volksbank Raiffeisen-  
bank Kitzingen e. G.  
Kto.-Nr. 13005  
(BLZ 791 900 00)

Postbank Nürnberg  
Kto.-Nr. 193 26 - 859  
(BLZ 760 100 85)

Stadtverwaltung Kitzingen  
Stadtbauamt  
SG 61/T

Kitzingen, den 28.4.2009

#### Lärmaktionsplanung in Kitzingen, Sachstand

Aufgrund der aktuellen Lärmberechnungen wird in Abstimmung mit der Regierung von Unterfranken festgestellt, dass der Schwellenwert von 100 Betroffenen nicht erreicht wird.

Aus diesem Grund wird die Stadtverwaltung Kitzingen zunächst von einer Lärmaktionsplanung absehen, zumal man erst die verkehrlichen Auswirkungen auf die demnächst erfolgende Schließung des Tangentenringes abwarten möchte.

Derzeit geht die Stadt Kitzingen davon aus, dass erst in der zweiten Stufe im Jahr 2012 zu prüfen sein wird, inwieweit ein LAP durchzuführen ist.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Müller', with a stylized, flowing script.

Müller  
Oberbürgermeister