




REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

(di cui all'art. 117 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152)



ALLEGATI AL PIANO DI GESTIONE

DOCUMENTO	DATA	APPROVATO
Allegato 01-c Identificazione dei corpi idrici superficiali nei singoli sistemi	MARZO 2010	

Sezione B:

Identificazione dei singoli corpi idrici superficiali- fiumi nei sistemi idrografici. (ai sensi del D.M. 131/08)

a- La Metodologia.

Una volta terminata la fase di tipizzazione che porta alla definizione dei diversi tipi fluviali si è proceduto alla fase successiva di identificazione dei corpi idrici.

Lo scopo chiave del decreto legislativo 152/06 è quello di impedire l'ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, avendo cura dei bisogni delle loro acque, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici.

Il successo nel raggiungere questo scopo e gli obiettivi collegati sarà principalmente indicato dallo stato dei "corpi idrici".

I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 16 giugno 2008.

L'articolo 74, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fornisce la seguente definizione di corpo idrico superficiale:

"Corpo idrico superficiale": un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere".

- Processo per l'identificazione dei corpi idrici

L'identificazione dei corpi idrici è stata effettuata, secondo le indicazioni della normativa, attraverso i seguenti passi, che verranno descritti nei successivi paragrafi:

1. Delineazione delle categorie di acque superficiali
2. Suddivisione delle categorie di acque superficiali in tipi
3. Suddivisione dei tipi secondo le caratteristiche fisiche naturali significative
4. Individuazione delle divisioni fisiche secondo altri criteri: Corpi idrici fortemente modificati e artificiali

- Delineazione delle categorie di acque superficiali.

Il primo passo nel delineare i corpi idrici è quello di identificare i limiti delle categorie di acque superficiali. Un corpo idrico non deve essere diviso tra diverse categorie di acque (fiumi, laghi/invasi, acque di transizione e acque costiere), deve appartenere ad una sola categoria.

- Suddivisione delle categorie di acque superficiali in tipi.

Il secondo passo nel delineare i corpi idrici è quello di identificarne i limiti dimensionali.

In questa fase occorre individuare quali parti di acque superficiali debbano essere identificate come corpi idrici poiché esse includono un gran numero di elementi molto piccoli e l'identificazione di tutti gli elementi come corpi idrici separati causerebbe difficoltà logistiche rilevanti.

Per far questo sono stati utilizzati i seguenti criteri dimensionali per i fiumi e i laghi/invasi:

- per i fiumi: Il loro bacino scolante è $\geq 10 \text{ km}^2$
- per i laghi/invasi: L'area della loro superficie è $\geq 0.5 \text{ km}^2$

- Suddivisione dei tipi secondo le caratteristiche fisiche naturali significative.

Per assicurare che i corpi idrici rappresentino elementi distinti e significativi di acque superficiali, il terzo passo nel delinearli è quello di identificare i limiti attraverso le caratteristiche fisiche significative in riferimento agli obiettivi da perseguire.

Per far questo è stato scelto il criterio dell'appartenenza al sottobacino di competenza e quello della confluenza dei corsi d'acqua, che demarca chiaramente un limite geografico e idromorfologico preciso di un corpo idrico.

- Individuazione delle divisioni fisiche secondo altri criteri: corpi idrici fortemente modificati e artificiali.

In questa fase sono stati identificati e quindi ulteriormente suddivisi i corpi idrici modificati; questi ultimi necessitano di ulteriori approfondimenti, in quanto dovrà essere analizzata l'entità dei cambiamenti delle caratteristiche idromorfologiche al fine di identificarli, eventualmente, come fortemente modificati (come definiti all'art. 74, comma 2 lettere f) e g) del Dlgs 152/06).

I limiti dei corpi idrici fortemente modificati sono soprattutto delineati dall'entità dei cambiamenti delle caratteristiche idromorfologiche che:

- Risultano dalle alterazioni fisiche causate dall'attività umana;
- Ostacolano il raggiungimento dello stato ecologico buono.

- La caratterizzazione dei corpi idrici superficiali a livello di "Sistema".

Per una tipizzazione e valutazione dei rischi nei bacini superficiali e sotterranei e per la tutela delle aree di ricarica afferenti a detti bacini sotterranei si è chiamato "sistema" l'insieme del territorio che comprende sia uno o più bacini idrografici che anche le aree di ricarica dei bacini sotterranei corrispondenti. Si sono così identificati i sistemi riportati nella seguente tabella 2 .


b- Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali.

Per ogni sistema e per ogni corpo idrico sono stati individuati i singoli tratti dei corpi idrici superficiali considerati attribuendo ad essi il relativo codice.

Tabella n. 1 – Elenco dei sistemi idrografici.

Piana di Barcellona-Milazzo	Lenzi e Forgia	Acate
Peloritani	Birgi	Ippari
Nebrodi	Arena - Modione	Irminio
Madonie e Pollina	Belice	Tellaro
Madonie e Imera Settentrionale	Carboj	Anapo – Ciane e Bacini Minori tra Anapo e Lentini
Eleuterio	Verdura	Noto-Cassibile
Monti di Palermo	Naro- Palma	Scicli
Torto	Magazzolo	Lentini
Monti di Trabia-Termini Imerese	Platani	Simeto
Nocella	Canne – S.Leone	Alcantara
Jato	Imera Meridionale	Peloritani Orientali
San Bartolomeo	Comunelli	Isole Minori
	Gela	

1 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Piana di Barcellona-Milazzo”



Bacini idrografici del Sistema:

Bacini Minori tra Capo Peloro e Saponara (R19001), T.te Saponara (R19002), Area tra T.te Saponara e T.te Niceto (R19003), Fiumara di Niceto (R19004), T.te Muto (Gualtieri) ed area tra T.te Muto e T.te Corriolo (R19005), Bacini minori tra T.te Muto e Mela (R19006), T.te Mela (R19007), T.te Longano e bacini minori tra T.te Mela e Rodi (T.te Termini) (R19008), T.te Termini (Rodi) ed bacini minori tra T.te Rodi e T.te Mazzarrà (R19009), T.te Mazzarrà (R.190010), Bacini Minori tra T.te Mazzarrà e Elicona (R19011-A).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino Minore tra Capo Peloro e Saponara** cod. 19001

- 1° - Fiumara dei Corsari,
- 2° - Fiumara Gallo.

1° - Fiumara dei Corsari.

Tipizzazione Fase A :

- Unico Tratto: *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod. R1900101).

2° - Fiumara Gallo

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod. R1900102).

-2- I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del fiume Saponara** cod.19002

1°- Fiume Saponara (Fiumara Tra Canali)

1° - Fiume Saponara .

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod. R1900201)

- 3 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Niceto-** 19004

1° - Fiumara Niceto

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. .(cod. R1900401)

- 4 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Muto-** 19005

1° - Torrente Muto

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N.*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. .(cod. R1900501)

- 5 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino Minore tra Muto e Mela-** 19006

1° - Torrente Floripotema

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (*cod. R1900601*)

- 6 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Mela-** 19007.

1° - Torrente Mela

Tipizzazione Fase A :

Unico Tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(*R1900701*).

-7 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Longano-** 19008

1° - Torrente Longano (T. Crizzina)

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(*R1900801*).

-8 - I corpi idrici esaminati (*esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico*) del **Bacino Del Patri-Rodì** - cod 19009

1° - Torrente Patri

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(*cod.R1900901*).

-9 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Mazzarà-** cod.19010

1° - Torrente Novara

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod. R1901001)

- 10 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino dell'Elicona- 19011**

1° - Torrente Elicona

Tipizzazione Fase A :

- Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (cod. *R1901101*).

2 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Peloritani”.



- 1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Timeto** - cod.19012

1° - Torrente Timeto

Tipizzazione Fase A :

- 1° tratto : *codice del tipo fluviale 19IN8N*
- 2° tratto : *codice del tipo fluviale 19SR2N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- 1° tratto: da detta confluenza sino alla foce nel Mar Tirreno – (R1901201)
- 2°Tratto: dalla sorgente sino alla confluenza del torrente Salzo- (R1901202).

- 2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del S.Angelo di Brolo**- cod.19013

1° - Torrente S.Angelo di Brolo

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(*cod. R1901301*)

- 3 - I corpi idrici esaminati (*esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico*) del **Bacino del Naso**- *cod.19014*

1° - Fiumara di Naso

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(*cod.R1901401*).

- 4 - I corpi idrici esaminati (*esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico*) del **Bacino del Zappulla** - *cod.19016*

1° - Torrente Zappulla

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (*cod. 1901602*)

- 5 - I corpi idrici esaminati (*esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico*) del **Bacino Minore tra Zappulla e Rosmarino** - *cod.19016*

1° - Torrente Zappulla


Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19EF7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (*cod. 1901601*)

3 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Nebrodi”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Furiano** - cod.19019

1° - Torrente Furiano

Tipizzazione Fase A :

- Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno (cod.1901901).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Caronia**- cod.19021

1° - Torrente Caronia

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod. cod.1902101)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del S.Stefano** - cod.19023

1° - Torrente S.Stefano

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (cod.1902301)

2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Tusa**- cod.19018

1° - Torrente Tusa


Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN8N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno.(cod.1901801)

4 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Madonie e Pollina”.



Bacini idrografici del Sistema:

Pollina (R198026), il bacino minore tra Pollina e Lascari (R19027), Lascari (19028), Rocella(19029)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Pollina-** cod.19026

1° - Fiume Pollina


Tipizzazione Fase A: n. 6 tratti -

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19SR2N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 6 tratti:

- 1° Tratto : Torrente Prato fino alla confluenza con il vallone Giardinello, (cod. R1902601).
- 2° Tratto : Vallone Giardinello sino alla confluenza con il Pollina, (cod. R1902602).
- 3° Tratto : Fiume Pollina-.Dalla sorg. del Pollina sino alla confl. con il V. Giardinello, (cod. R1902603).
- 4° Tratto : Vallone Secco 1; dalla sorg. sino alla confl. con il vallone Panarello, (cod. R1902604).
- 5° Tratto : Torrente Castelbuono dal limite del 4° tratto sino alla confl. con il Pollina, (cod. R1902605).
- 6° Tratto : Fiume Pollina. Dal limite della confl. tra il 3° e il 1° tratto sino alla foce. (cod. R1902606).

5 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Madonie e Imera Settentrionale”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Lascari-** cod.19028

1° - Torrente Armizzo

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno. (cod.1902801)

2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Roccella -** cod.19029

1° - Torrente Rocella

Tipizzazione Fase A :

Unico Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno (cod.1902901).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Imera Settentrionale-** cod.19030

1° - Fiume Imera Settentrionale

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19SR3N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B-*identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:*

n. 4 tratti:

1° Tratto : Fiume Grande o Imera Sett. -Dalle sorgenti dell'Imera alla confluenza del Salito,
(cod.1903001)

2° Tratto : Vallone Castellucci , (cod.1903002)

3° Tratto : Torrente Salito, (cod.1903003)

4° Tratto : Fiume Imera dalla confluenza con il Salito sino alla foce (cod.1903004)

6 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Torto”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Torto-** cod.19031

1° - Fiume Torto


Tipizzazione Fase A : n.6 tratti

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 6° Tratto : *cod. del tipo fluviale 20IN9N*

Tipizzazione Fase B-*identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:* n. 6 tratti:

- 1° Tratto : dalla sorgente del Torto a dopo la confluenza del Torrente S.Filippo e del Vallone Ragiura, (cod.1903101)
- 2° Tratto : Torrente Alia sino alla confluenza con il F.Torto.(cod.1903102)
- 3° Tratto : Dal Vallone Trabiata sino alla confluenza del fiume Torto. (cod.1903103),
- 4° Tratto : F.S.Filippo- dalle sorgenti sino alla confluenza con il F.Torto (cod. 1903104),
- 5° Tratto : Fiume Torto dallo scalo ferroviario di Alia sino alla confluenza degli scarichi di Sciara e Cerda. (cod.1903105)
- 6° Tratto : Fiume Torto dalla confluenza degli scarichi di Sciara e Cerda sino alla foce. (cod.1903106)

7 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Monti di Trabia-Termini Imerese”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del S.Leonardo** cod.19033

1° - Fiume S. Leonardo

Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale* 20IN7N
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale* 20IN9N
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale* 20IN7N
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale* 20IN9N
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale* 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Dalle sorgenti del F. S.Leonardo (S.Lorenzo) sino alla confluenza con il V.Frattina, (cod. R1903301).
- 2° Tratto : T. Azziriolo sino alla confluenza del S.Lorenzo, (cod. R1903302).
- 3° Tratto : Vallone Grande sino alla confluenza con il S.Leonardo, (cod. R1903303).
- 4° Tratto : Fiume S. Leonardo sino all’invaso Rosamarina, (cod. R1903304).
- 5° Tratto : Dall’invaso Rosamarina sino alla foce, (cod. R1903305).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino**

Minore tra S.Leonardo e Milicia - cod.19034

1° - Fiume S.Michele

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno (cod.1903401).

1 - I corpi idrici esaminati (*esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico*) del **Bacino del Fiume Milicia** cod.19035

1° - Fiume Milicia (Buffa)


Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

Unico tratto: 1° Tratto : Dalle sorgenti del F. Milicia sino alla foce (cod. 1903501).

8 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Eleuterio”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino dell’ Eleuterio** cod.19037

1° - Fiume Eleuterio


Tipizzazione Fase A:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Dalle sorgenti alla confluenza del Vallone Acqua dei Masi, (cod.1903701).
- 2° Tratto : Vallone Acqua dei Masi sino alla confluenza con il fiume Eleuterio, (cod.1903702).
- 3° Tratto : Vallone Ladro sino alla confluenza con il fiume Eleuterio, (cod.1903703).
- 4° Tratto : Fiume Eleuterio tra i valloni Acqua dei Masi e Landro, (cod.1903704).
- 5° Tratto : Dalla confluenza con il Vallone Ladro sino alla foce, (cod.1903705).

- 9 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Monti di Palermo”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino dell’ Oreto** cod.19039

1° - Fiume Oreto

Tipizzazione Fase A:n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*


2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 2 tratti:

1° Tratto : perenne- dalle sorgenti alla confluenza del Vallone della Molarà, (cod.1903901).

2° Tratto : dalla confluenza con il vallone della Molarà sino alla foce, (cod.1903902).

- 10 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Nocella”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Nocella** cod.19042

1° - Fiume Nocella

Tipizzazione Fase A: n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*


Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 2 tratti:

1° Tratto : intermittente- dalle sorgenti sino alla foce, (cod.1904201).

2° Tratto : fosso Raccuglia sino alla confluenza del Nocella, (cod.1904202).

11 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Jato”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino dello Jato** cod.19043

1°- Fiume Jato

Tipizzazione Fase A: n. 3 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*


Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 3 tratti:

1° Tratto : intermittente - dalle sorgenti sino all’invaso Poma, (cod. 1904301).

2° Tratto : Vallone Desisa sino alla confluenza con il fiume Jato, (cod. 1904302).

3° Tratto : dall’invaso Poma alla foce, (cod. 1904303).

12 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “San Bartolomeo”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacini Minori tra Jato e S.Bartolomeo-** cod.19044

1° - Torrente Finocchio

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN9N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Mar Tirreno, (cod. 1904401).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del S.Bartolomeo** cod.19045

1° - Fiume S.Bartolomeo *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

5° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Freddo sino alla confluenza con il fiume Siringano, (cod.1904501).
- 2° Tratto : F.Sirignano sino alla confluenza con il Fiume Freddo, (cod.1904502).
- 3° Tratto: Fiume Freddo dalla confluenza con il Siringano sino al Fiume Caldo, (cod.1904503).
- 4° Tratto: Fiume Caldo sino alla confluenza con il S. Bartolomeo, (cod.1904504).
- 5.Tratto : S.Bartolomeo dalla confluenza tra il Fiume Caldo e Fiume Freddo sino alla foce. (cod.1904505).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacini Minori tra S. Bartolomeo e Punta Soltanto** – cod. R19046.

1° - Torrente Guidaloca

Tipizzazione Fase A :

Unico Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto. Dalla sorgente alla foce nel Golfo di Castellammare (cod. R1904601).

13 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Lenzi e Forgia”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Forgia** cod.19048

1° - Torrente Forgia

Tipizzazione Fase A:

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

1° Tratto : dalle sorgenti sino alla foce(cod.1904801).

2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Lenzi-Baiata** cod.19049

1° - Torrente Lenzi-Baiata

Tipizzazione Fase A: n. 3 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 3 tratti:

1° Tratto : Canale di Xitta (Lenzi), sino alla confluenza con il canale di Baiata, (cod.1904901).

2° Tratto : Canale di Baiata, dalla confluenza con il F. cod 319 sino alla foce,
(cod.1904902).

3° Tratto : Fiume cod. 319 sino alla confluenza con il canale Bajata, (cod.1904903).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacini
Minori tra Lenzi e Birgi** – cod. R19050.

1° - Torrente cod 302

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20EF7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

- Unico tratto dalle sorgente sino alla foce (cod. R1905001).

14 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Birgi”.



Bacini idrografici del Sistema:

Birgi (R19051), i bacini minori tra Capo Lillibeo e Mazzarò e i bacini minori tra Birgi e Capo Lillibeo (R19052)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Birgi** cod.19051

1° - Fiume Birgi *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

1° Tratto : Torrente Fastaia a monte dell’invaso Rubino, (cod.1905101).


2° Tratto : Fiume della Cuddia dall’invaso Rubino sino alla confluenza con il fiume Bordino. (cod.1905102).

3° Tratto: Fiume Bordino. (cod.1905103).

4° Tratto: Fiumara Pellegrino, (cod.1905104).

5° Tratto : F.Birgi -Borrania dalla confluenza con il fiume Bordino sino alla foce.(cod.1905105).

15 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Arena - Modione”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Mazarò** cod.19053.

1° - Fiume Mazarò

Tipizzazione Fase A: n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 2 tratti:

1° Tratto : Torrente Judeo sino alla loro confluenza con il Torrente Mazzarò, (cod.1905301).

2° Tratto : Torrente Mazarò dalla confluenza dello Judeo sino alla foce, (cod.1905302).

2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del l'Arena** cod.19054

1° - Fiume Arena *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 4 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Delia dall'invaso Trinità sino alla Foce, (cod.1905401).
- 2° Tratto : Canale Mokarta sino alla confluenza con il fiume Grande, (cod.1905402).
- 3° Tratto: Fiume Delia dalla confluenza con il canale della mokarta sino all'invaso Trinità, (cod.1905403).
- 4° Tratto : Fiume Grande sino alla confluenza con il Canale della Mokarta, (cod.1905404).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del fiume Modione** cod.19056

1° - Fiume Modione


Tipizzazione Fase A: n.3 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 3 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Modione, dalla sorgente alla confluenza con il torrente Racamino, (cod.1905601).
- 2° Tratto : Canale Ricamino, (cod.1905602).
- 3° Tratto: Fiume Modione, da detta confluenza alla foce, (cod.1905603).

16 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Belice”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Belice** cod.19057

1° - Fiume Belice

Tipizzazione Fase A: n. 9 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 7° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 8° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 9° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 9 tratti:

- 1° Tratto : Belice Destro-dall’invaso di Piana degli Albanesi alla confluenza con il Belice S.- (cod.1905701).
- 2° Tratto: Belice sinistro- dalle sorgenti sino alla confluenza con il torrente Corleone,(cod.1905702).
- 3° Tratto: Belice sinistro- dalla confluenza con il torrente Corleone sino all’invaso

Garcia,(cod.1905703).

4°Tratto : Torrente Batticano sino alla confluenza con il Belice sinistro.(cod.1905704).

5° Tratto : Torrente Realbate sino alla confluenza con il Belice Sinistro, (cod.1905705).


6° Tratto : Belice sinistro, dall'invaso Garcia sino alla confluenza con il Belice Destro, (cod.1905706).

7° Tratto: Torrente Senore, sino alla confluenza con il fiume Belice, (cod.1905707).

8° Tratto: Dalla confluenza del Belice D. e S. sino alla confluenza con lo scarico del Comune di Montevago, (cod.1905708).

9°Tratto : Belice, dalla confluenza con lo scarico di Montevago sino alla foce. (cod.1905709).

17 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Carboj”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Carboj** cod.19059.

1° - Fiume Carboj *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Torrente Rincione sino all’invaso Arancio, (cod.1905901).
- 2° Tratto : F. Carboj sino all’invaso Arancio, (cod.1905902).
- 3° Tratto: Vallone Cava sino all’invaso Arancio, (cod.1905903).
- 4° Tratto: Vallone Caricagiachi sino al fiume Carboj, (cod.1905904).
- 5.Tratto : Fiume Carboj dall’invaso Arancio sino alla foce, (cod.1905905).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino Minore tra Carboi e Verdura** cod.19060

- 1°- Vallone Portolana,
- 2° Vallone Tranchino.

1° - Vallone Portolana e Vallone Tranchina

Tipizzazione Fase A alla foce: n. 2 tratti:

1° Tratto Vallone Portolana (Carabollace): *cod del tipo fluviale 20EF7N*


2° Tratto Vallone Tranchino: *cod del tipo fluviale 20EF7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 2 tratti:

1° Tratto Vallone Portolana (Carabollace) : dalla sorgente sino alla foce sul canale di Sicilia, (cod. 1906001).

2° Tratto Vallone Tranchino : dalla sorgente sino alla foce, (cod. 1906002).

18 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Verdura”.



Bacini idrografici del Sistema:

Verdura e bacini minori tra Verdura e Magazzolo (R19061)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Verdura** cod.19061

1° - Fiume Verdura *cod del tipo fluviale 20IN7N*


Tipizzazione Fase A: n. 7 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR3N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 7° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 7 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Sosio- dall’invaso Leone al Gammauta, (cod.1906101).
- 2° Tratto : Fiume Sosio-dall’invaso Gammauta sino alla confluenza con il vallone Valentino. (cod.1906102).
- 3° Tratto: Vallone Valentino sino alla confluenza con il Sosio, (cod.1906103).
- 4° Tratto: Torrente Valle di Landro sino alla confluenza con il fiume Sosio, (cod.1906104).
- 5° Tratto : Vallone Madonna di Mortile sino alla confluenza con il Verdura, (cod.1906105).
- 6° Tratto : Vallona Giorgio di Piazza sino alla confluenza con il Verdura, (cod.1906106).
- 7° Tratto : Fiume Verdura dalla confluenza con il fiume Sosio sino alla foce, (cod.1906107).

19 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Magazzolo”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Magazzolo** cod.19062

1° - Fiume Magazzolo cod del tipo fluviale 20IN7N


Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 2° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 3° Tratto: cod del tipo fluviale 20IN7N
- 4° Tratto: cod del tipo fluviale 20IN7N
- 5°Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Magazzolo sino all’invaso Castello, (cod.1906201).
- 2° Tratto : Vallone Acque Bianche sino all’invaso Castello, (cod.1906202).
- 3° Tratto: Torrente Gebbia sino alla confluenza con il fiume Magazzolo, (cod.1906203).
- 4° Tratto: Fiume Magazzolo sino alla confluenza con il torrente Gebbia, (cod.1906204).
- 5°Tratto : Fiume Magazzolo- dalla confluenza con il torrente Gebbia sino alla foce, (cod.1906205).

20 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Platani”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Platani** cod.19063

1° - Fiume Platani *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 12 tratti:


- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 7° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 8° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 9° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 10° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 11° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 12° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 12 tratti:

- 1° Tratto : Vallone Garbumene sino alla confluenza con il T.Salito, (cod.1906301).
- 2° Tratto : Dalle fonti del T.Salito sino alla confluenza con il F.Gallo D’Oro, (cod.1906302).
- 3° Tratto: Burrone Sutera sino alla confluenza con il T.Salito, (cod.1906303).
- 4° Tratto: T.Gallo D’Oro sino alla confluenza con il T.Salito, (cod.1906304).

- 5°Tratto : T.Gallo D'Oro sino alla confluenza con il Platani, (cod.1906305).
- 6° Tratto : Vallone Morello sino alla confluenza del T.Tumarrano, (cod.1906306).
- 7° Tratto : Vallone Pasquale sino alla confluenza con il T.Tumarrano, (cod.1906307).
- 8° Tratto: Fiume Platani dalla confluenza con il T.Tumarrano sino alla confluenza con il Gallo D'Oro, (cod.1906308).
- 9° Tratto: F. Platani dalla confluenza con il Gallo D'Oro sino alla confluenza con il Turvolo, (cod.1906309).
- 10°Tratto: T.Turvolo sino alla confluenza con il F.Platani, (cod.1906310).
- 11°Tratto: Fiume Platani dalla confluenza con il Turvolo sino alla foce, (cod.1906311).
- 12°Tratto: Vallone Pantano sino alla confluenza del Gallo D'Oro, (cod.1906312).

21 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Canne – S. Leone”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Fiume Canne** cod.19065

1° - **Fiume Canne** cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase A:

Unico tratto: cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

1° Tratto : Fosso Canne, dalla sorgente sino alla foce(cod.1906501).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) dei **Bacini Minori tra Canne e San Leone** cod.19066

1° - **Torrente Salsetto**

Tipizzazione Fase A alla foce:

Tratto unico: cod del tipo fluviale 20EF7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

1° Tratto : Dalla sorgente sino alla foce nelle vicinanze di Porto Empedocle (cod.1906601).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino**

del S.Leone cod.19067

1° - Fiume S.Leone *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 4 tratti:

1° Tratto : Fiume S.Biagio dalla fonte sino alla confluenza con il S.Leone, (cod.1906701).

2° Tratto : Fiume Akragas (Vallone delle Zolfare) sino alla confluenza con il Vallone Consolidato, , (cod.1906702).

3° Tratto: Vallone Consolidato sino alla confluenza con il Fiume Akragas (S.Anna) , (cod.1906703).

4° Tratto: Fiume S.Leone (S.Anna) dalla confluenza con il Vallone Consolidato sino alla foce, (cod.1906704).

22 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Naro-Palma”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Naro** cod.19068

1° - Fiume Naro *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Dalle fonti sino all’invaso S.Giovanni, (cod.1906801).
- 2° Tratto : Dall’invaso S.Giovanni sino alla foce, (cod.1906802).
- 3° Tratto: Torrente Iacono sino alla confluenza con il fiume Naro, (cod.1906803).
- 4° Tratto: Vallone di Favara sino alla confluenza con il fiume Naro, (cod.1906804).
- 5°Tratto : Torrente Burraitto sino alla confluenza del fiume Naro, (cod.1906805).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Palma** cod.19070

1° - Fiume Palma


Tipizzazione Fase A:

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

1° Tratto: Dalla sorgente sino alla foce nei pressi di Palma di Montechiaro (cod.1907001).

23 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Imera Meridionale”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino Dell’Imera Meridionale** cod.19072

1° - Imera Meridionale *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n.15 tratti.

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 7° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 8° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 9° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 10° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 11° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 12° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 13° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 14° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

15° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:n.15 tratti.

- 1° Tratto : F. Salso sino alla confluenza con l'Imera Meridionale, (cod.1907201).
- 2° Tratto : F. Gangi sino alla confluenza con il fiume Salso, (cod.1907202).
- 3° Tratto: F. Imera Meridionale sino alla confluenza con il fiume Salso, (cod.1907203).
- 4° Tratto : F.Imera Meridionale sino alla confluenza con il fiume Morello, (cod.1907204).
- 5° Tratto: F.Morello sino alla confluenza con il F.Imera Meridionale, (cod.1907205).
- 6°Tratto : Torrente Torcicoda sino alla confluenza con l'Imera Meridionale, (cod.1907206).
- 7° Tratto : F.Imera meridionale sino alla confluenza con il F.Braemi, (cod.1907207).
- 8° Tratto : Vallone Furiano sino alla confluenza con l'Imera Meridionale, (cod.1907208).
- 9° Tratto: F.Braemi dall'invaso Olivo sino alla confluenza con il torrente Favarotto, (cod.1907209).
- 10° Tratto: F.Imera Meridionale sino alla confluenza con il torrente Favarotto, (cod.1907210).
- 11° Tratto: Torrente Di Mendola (Favarotto), (cod.1907211).
- 12° Tratto: F.Imera Meridionale dalla confluenza del T. Di Mendola (Favarotto) sino alla foce. (cod.1907212).
- 13° Tratto: Fiume Braemi (Vallone Grande) sino all'invaso Olivo, (cod.1907213).
- 14° Tratto : Torrente Morello sino all'invaso Villarosa., (cod.1907214).
- 15° Tratto : Fiume Imera Meridionale dalle sorgenti fino alla traversa Blufi, (cod.1907215).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Rizzuto** cod.19074

1° - Fiume Rizzuto

Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 1 tratto:

- 1° Tratto : Dalla sorgente sino alla foce (cod.1907401).

24 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Comunelli”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Comunelli** cod.19075

1° - Fiume Comunelli

Tipizzazione Fase A: n. 3 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*


Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 3 tratti:

1° Tratto : F.Comunelli – dalle sorgenti sino al vallone di scarico del Comune di Bufera, (cod.1907501).

2° Tratto : Dallo scarico di Bufera sino all'invaso Comunelli. (cod.1907502).

3° Tratto : dall'invaso Comunelli sino alla foce, (cod.1907503).

25 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Gela”.



Bacini idrografici del Sistema:

Gela e i bacini minori tra Gela ed Acate (R19077), i bacini minori tra Comunelli e Gela (R19076)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Gela** cod.19077

1° - Fiume Gela cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase A: n. 6 tratti:

- 1° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 2° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 3° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 4° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 5° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N
- 6° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 6 tratti:

- 1° Tratto : Tottente Porcheria sino alla confluenza con il T. Cassari, (cod.1907701).
- 2° Tratto : Torrente Cassari sino all’invaso Disueri, (cod.1907702).
- 3° Tratto: T.Gela dall’invaso Disueri sino alla foce, (cod.1907703).
- 4° Tratto: Torrente Cimìa dalla sorgente sino all’invaso Cimìa, (cod.1907704).
- 5°Tratto : Torrente Cimìa dall’invaso Cimìa sino alla confluenza con il F.Maroglio, (cod.1907705).
- 6° Tratto: Torrente Maroglio sino alla confluenza con il Gela, (cod.1907706).

26 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Acate”



Bacini idrografici del Sistema:

Acate (R19078)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino dell’Acate** cod.19078

1° - Fiume Acate

2° - Torrente Torta- Monachello

1° - Fiume Acate cod del tipo fluviale 20SR7N

Tipizzazione Fase A:n.8 tratti

1° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

2° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

3° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

4° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

5°Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

6° Tratto : cod del tipo fluviale 20SR7N

7° Tratto : cod del tipo fluviale 20SR2N

8° Tratto : cod del tipo fluviale 20SR2N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 8 tratti:

1° Tratto : Torrente Terrana sino alla confluenza con il T.Ficuzza, (cod.1907801).

2° Tratto : Torrente Ficuzza sino alla confluenza con il T.Terrana neli fiume Acate, (cod.1907802).

3° Tratto: Torrente Ficuzza sino alla confluenza con il fiume Acate-Dirillo, (cod.1907803).

4° Tratto: Fiume Acate Dirillo, dalla confluenza con il T.Paratore sino alla foce, (cod.1907804).

- 5°Tratto : Fiume Acate Dirillo dal'invaso Dirillo sino alla confluenza con il T.Paratore, (cod.1907805).
6° Tratto : Torrente Paratore sino all confluenza con il f. Acate Dirillo, (cod.1907806).
7° Tratto : F.Acate Dirillo , dalla sorgente sino all'invaso Dirillo, (cod.1907807).
8° Tratto: Torrente Amarillo sino alla confluenza con il f. Acate Dirillo, (cod.1907808).

2° - Torrente Torta-Monacello


Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN2N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

- 1° Tratto : unico tratto dalla sorgente allo sbocco nel invaso naturale Biviere di Gela. (cod.1907809).

27 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Ippari”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del fiume Ippari** cod.19080

1° - Fiume Ippari *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase A: n. 3 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 3 tratti:

1° Tratto : Fiume Ippari, dalle sorgenti alla confluenza con la Cava dei Modicani, (cod.190801).

2° Tratto : Fiume Ippari, dalla confluenza di Cava dei Modicani alla confluenza con lo scarico dell’I.D. di Vittoria (cod.190802).

3° Tratto: Fiume Ippari, da detto scarico sino alla foce, (cod.190803).

28 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Irminio”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del fiume Irminio** cod.19082

1° - Fiume Irminio cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN9N

2° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

3° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

4° Tratto : cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 4 tratti:

1° Tratto : F. Irminio, dallo scarico dell’I.D. di Ragusa fino alla Foce, (cod.1908201).

2° Tratto : F. Irminio, da Inv.S.Rosalia sino allo scar. dell’I.D. di Rag., (cod.1908202).

3° Tratto: F. Irmino, dalla confl. del T.Giaratana sino all’Inv. S.Rosalia, (cod.1908203).

4° Tratto: Fiume Irminio, dalle sorgenti sino alla confluenza del T.Giaratana.
(cod.1908204).

2 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **B.M. tra Ippari e Irminio** cod.19081

1° - Torrente Grassello (cava Biddiemi)


Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto: cod del tipo fluviale 20IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 1 tratto: unico tratto dalla sorgente sino alla foce (cod.1908101).

29. Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Scicli”.



Bacini idrografici del Sistema:

Scicli (R19083) e i bacini minori tra Scicli e Capo Passero (R19084).

1° - Torrente Passo Gatta (Torrente di Modica)

Tipizzazione Fase A:

Tratto unico: *cod del tipo fluviale 20IN9N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

1° Tratto : unico tratto dalla sorgente alla foce. (cod. R1908301).

1° - Torrente Favara


Tipizzazione Fase A alla foce:

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

Unico tratto: dalla sorgente alla foce nei pressi di Santa Maria del Focallo. (cod. R1908401).

30 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Tellarò”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Tellaro** cod.19086

1° - Fiume Tellaro

Tipizzazione Fase A alla foce: n.3 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n.3 tratti:

1° Tratto : Fiume Tellaro- dalla sorgente sino alla confluenza del Vallone Stafenna, (cod.1908601).

2° Tratto : Vallone Stafenna sino alla confluenza con il Tellaro, (cod.1908602).

3° Tratto: Fiume Tellaro, dalla confluenza con il vallone Stafenna sino alla foce, (cod.1908603).

31 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Noto-Cassibile”



Bacini idrografici del Sistema:

Cassibile (R19089) e bacini minori tra Noto e Cassibile(R19088), il bacino del fiume Noto e bacini minori tra Tellaro e Noto (R19087)

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Fiume Noto** cod.19087

1° - Fiume Noto-Asinaro

Tipizzazione Fase A: n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 2 tratti:

1° Tratto : Fiume Noto, dalla sorgente sino allo scarico dell’I.D. di Noto, (cod.1908701).

2° Tratto : Fiume Asinaro, dallo scarico dell’I.D. di Noto sino alla foce, (cod.1908702).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Fiume Cassibile** cod.19089

1° - Fiume Cassibile - Cave Pantalica

Tipizzazione Fase A:

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

1° Tratto : Fiume Cassibile-Cave Pantalica, dalla sogente sino alla foce (cod.1908901).

32 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Anapo – Ciane e Bacini Minori tra Anapo e Lentini”



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacini Minori fra Anapo e Cassibile** cod.19090

1° - Vallone Mortellaro

Tipizzazione Fase A:

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratti:

1° Tratto : Vallone Mortellaro, dalla sorgente sino alla foce tra i due agglomerati di Ognuna e Arenella .(cod.1909001).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del **Bacino del Anapo** cod.19091

1° - Fiume Anapo

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 4 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Anapo, dalle fonti sino alla confluenza del Torrente Ferla, (cod.1909101).
- 2° Tratto : Fiume Anapo sino alla confluenza del torrente Ciccio, limite della R.N.O. di Pantalica, (cod.1909102).
- 3° Tratto: Fiume Anapo , dalla confluenza del torrente Ciccio sino alla foce, (cod.1909103).
- 4° Tratto: Fiume Ciane, Riserva Ciane e Saline di SR, (cod.1909104).

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacini Minori fra Anapo e Lentini** cod.19092

1° - *Torrente Mulinello*

2° *Torrente Marcellino-Carruba*

1° - Torrente Mulinello

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20EF7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratti:

- 1° Tratto : Torrente Mulinello, dalle fonti sino alla rada di Augusta (cod.1909201).

1° - Torrente Marcellino-Carruba


Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: *cod del tipo fluviale 20EF7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto.

- 1° Tratto : Torrente Marcellino, dalle fonti sino alla zona industriale di Augusta. (cod.1909202).

33 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Lentini”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del **Bacino del Lentini** cod.19093

1° - Fiume Lentini

Tipizzazione Fase A :n. 5 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*
- 5°Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

- 1° Tratto : Torrente Trigona sino alla confluenza con il Torrente Cave, (cod.1909301).
- 2° Tratto : Vallone di Carcarone sino alla confluenza con il torrente Trigona, (cod.1909302).
- 3° Tratto: Torrente Cave sino alla confluenza con il torrente Trigona, (cod.1909303).
- 4° Tratto: Fiume Reina-Sant'Andrea sino alla confluenza con il fiume San Leonardo, (cod.1909304).
- 5°Tratto : Fiume San Leonardo sino alla foce, (cod.1909305).

34 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Simeto”



1° - Fiume Cerami -Sperlinga

Tipizzazione Fase A :n.6 tratti.

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 6 tratti:

- 1° Tratto : F. Sperlinga dalla confluenza con il f. Cerami sino all’invaso Pozzillo(cod.1909410)
- 2° Tratto : T. Calogno-Cerami sino alla confluenza con il fiume Sperlinga (cod. 1909411),
- 3° Tratto : T. Calogno dalla sorgente sino alla confluenza con il Vall. Marigrega (cod. 1909412),
- 4° Tratto : F. Sperlinga sino alla confluenza del torrente Calogno-Cerami (cod 9413),
- 5° Tratto : F. Sperlinga dalla sorgente sino alla confluenza con lo scarico di Sperlinga (cod. 1909414),
- 6° Tratto : T.Gagliano sino alla confluenza con il fiume Sperlinga (cod. 1909434).

2° - Fiume Salso-Simeto

Tipizzazione Fase A : n. 7 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19SR3N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN8N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19SR2N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN2N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN2N*
- 7° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 7 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Simeto , dalla confluenza con il fiume Sperlinga sino alla confluenza con il vallone Salato (cod. 1909403).
- 2° Tratto : Fiume Simeto, dalla confluenza con il T.Martello e Cutò sino alla confluenza con il fiume Sperlinga (cod. 1909104),
- 3° Tratto : T. d. Saracena da sorg. sino alla confl. con il Salso-Simeto (cod. 1909405),
- 4° Tratto : T. Martello-Valle Castagnera sino alla confl. con il Salso-Simeto (cod 1909406),
- 5° Tratto : T.Cutò-Schicciomira sino alla confl. con il T. Martello (cod. 1909407),
- 6° Tratto : Torrente Troina sino alla confl.con il Salso- Simeto (cod. 1909408),
- 7° Tratto : T.Troina, dalla sorgente sino all'invaso Ancipa (cod 1909440).

3° - Fiume Sperlinga

Tipizzazione Fase A alla foce: n. 3 tratti:

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN2N*

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 3 tratti:

- 1° Tratto : F. di sotto di Troina dalla sorgente sino alla confluenza con il T. Sperlinga (cod. 1909409),
- 2° Tratto : F. Sperlinga sino alla confluenza con il f. di sotto di Troina (cod.19094033),
- 3° Tratto : dalla confluenza del F. di sotto di Troina con lo Sperlinga sino alla confluenza con il Simeto (cod. 1909436).

4° - Fiume Dittaino -Salito

Tipizzazione Fase A :

- 1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 3° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 4° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7N*
- 5° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*
- 6° Tratto : *cod del tipo fluviale 20SR2N*

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 6 tratti:

- 1° Tratto : Vallone Salito sino alla confluenza con il Dittaino (cod. 1909419),

2° Tratto : Fiume Dittaino, dall'invaso Nicoletti sino alla confluenza con il V.Salito (cod. 1909420),

3° Tratto : Torrente Calderai sino alla confluenza con il Dittaino (cod. 1909421),

4° Tratto : T.Mulinello sino alla confluenza con il F.Dittaino (cod. 1909422).

5° Tratto : Torrente Crisa sino alla confluenza con il fiume Dittaino (cod. 1909435),

6° Tratto : Torrente Bozzetta dalle sorgenti sino all'invaso Nicoletti (cod. 1909441)

5° - Torrente Sciaguana

Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

1° Tratto: Vallone di Modica sino all'invaso Sciaguana.(cod R1909439).

6° - Fiume Dittaino

Tipizzazione Fase A: n. 4 tratti:

1° Tratto: *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 4 tratti:

1° Tratto: Fiume Dittaino, dalla confluenza con il vallone della Gammarella sino alla confluenza con il Simeto (cod. 1909415).

2° Tratto: Fiume Dittaino, dall'invaso Sciaguana sino alla confluenza con il vallone della Tenutella (cod. 1909416) ,

3° Tratto : Vallone della Tenutella sino alla confluenza con il fiume Dittaino (cod. 1909417);

4° Tratto : Fiume Dittaino, dalla confluenza con il T.Salito sino alla confluenza con il vallone della Tenutella (cod. 1909418).

7° - Fiume Gornalunga (monte)

Tipizzazione Fase A:

Unico Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 1 tratto:

1° Tratto : Dalla sorgente sino all'invaso Ogliastro (cod. 1909427).

8° - Fiume Gornalunga (valle)

Tipizzazione Fase A : n.4 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2°Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 4 tratti:

1° Tratto: Fiume Gornalunga, dalla confluenza con il canale Fiumefreddo sino alla

confluenza con il F.Simeto (cod. 1909423).

2° Tratto: Fiume Gornalunga, dalla confluenza con il F.Monaci sino alla confluenza con il canale Fiumefreddo(cod 1909424).

3° Tratto : F. Gornalunga, dall'invaso Ogliastro, sino alla confluenza del F.Monaci (cod 1909425).

4° Tratto : Vallone Magazzinazzo sino alla confluenza con il F.Gornalunga (cod.1909426).

9° - Fiume Pietrarossa (Monaci)

Tipizzazione Fase A: n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 2 tratti:

1° Tratto : Vallone Baccarato sino alla confluenza con il torrente Pietrarossa (cod. R1909437).

2° Tratto : Torrente Pietrarossa sino alla confluenza con il Vallone Baccarato, (cod. R1909438).

10° - Fiume Monaci

Tipizzazione Fase A : 5 Tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

3° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

4° Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

5°Tratto : *cod del tipo fluviale 20IN7N*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 5 tratti:

1°Tratto : Fiume Monaci sino alla confluenza con il fiume Gornalunga (cod. 1909428).

2° Tratto: Fiume Margherito sino alla confluenza con il F. Caltagirone (cod. 1909429),

3° Tratto : F. Caltagirone sino alla confluenza con il T. Margherito (cod. 1909430) ,

4° Tratto : F. Caldo sino alla confluenza con il fiume Caltagirone (cod. 1909431),

5° Tratto: Torrente Catalfamo sino alla confluenza con il Fiume Monaci (cod. 1909432).

11° - Simeto (zona foce)

Tipizzazione Fase A : n. 2 tratti:

1° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7F*

2° Tratto : *cod del tipo fluviale 19IN7F*

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 2 tratti:

1° Tratto : F.Simeto, dalla confluenza del F. Gornalunga sino alla foce (cod.190 9401).

2° Tratto : F.Simeto dalla confl. con il V.Salato sino alla confluenza del F.Dittaino (cod. 1909402),

1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) dei **Bacini Minori tra Simeto ed Alcantara** cod.19095

1° - Torrente Fiumefreddo

Tipizzazione Fase A :

Unico tratto: cod del tipo fluviale 19SR1N

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

n. 1 tratto:dalla sorgente sino alla foce (cod.1909501).

35 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Alcantara”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d'acqua a carattere episodico) del

Bacino dell'Alcantara cod.19096

1° - Fiume Alcantara


Tipizzazione Fase A : n. 10 tratti:

- 1° Tratto : cod del tipo fluviale 19SR2N
- 2° Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N
- 3° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN7N
- 4° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN8N
- 5°Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N
- 6° Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N
- 7° Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N
- 8° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN7N
- 9° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN7N
- 10°Tratto : cod del tipo fluviale 19IN7N

Tipizzazione Fase B-identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali: n. 10 tratti:

- 1° Tratto : Fiume Flascio, (cod.1909601).
- 2° Tratto : F.Alcantara sino alla confluenza con il T. Favoscura, (cod.1909602).
- 3° Tratto: T.Favoscura sino alla confluenza con il f.Alcantara, (cod.1909603).
- 4° Tratto: T.Roccella sino alla confluenza con il f.Alcantara, (cod.1909604).
- 5°Tratto : F.Alcantara, dalla confluenza con il T.Favoscura e sino alla confluenza con il T.Fondachello, (cod.1909605).
- 6° Tratto : T. Fondachello sino alla confluenza con il f. Alcantara, (cod.1909606).
- 7° Tratto : F.Alcantara sino alla confluenza con il T.S.Paolo, (cod.1909607).
- 8° Tratto: Torrente S.Paolo, (cod.1909608).
- 9° Tratto: Torrente Petrolo sino alla confluenza con il f.Alcantara, (cod.1909609).
- 10°Tratto : F.Alcantara dalla confluenza con il T.S.Paolo sino alla foce (cod.1909610).

36 Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali nel Sistema “Peloritani Orientali”.



1 - I corpi idrici esaminati (esclusi i corsi d’acqua a carattere episodico) del Sistema “Peloritani Orientali”

1° - **Fiumara D’Agrò**, cod 19098

2° - **Fiume Savoca**, cod. 19099

3° - **Fiume Fiumedinisi**, cod 19101

1° - Fiumara D’Agrò (fosso Girasia)

Tipizzazione Fase A alla foce: Unico tratto : cod del tipo fluviale 19IN8N

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

Unico tratto: dalla sorgente sino alla foce nei pressi del comune di S. Teresa di Riva. (cod R1909801)

2° - Fiume Savoca (Torrente Misserio)

Tipizzazione fase A: Unico Tratto: cod del tipo fluviale 19IN8N

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

1° Tratto : dalla sorgente sino alla foce nel comune di Furci Siculo, (cod.1909901).

3° - Fiume Fiumedinisi (R19101).

Tipizzazione Fase A alla foce:

1° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN7N

2° Tratto: cod del tipo fluviale 19IN7N

Tipizzazione Fase B- identificazione dei tratti dei corpi idrici superficiali:

1° Tratto : Fiumara di Colonnina. (cod. R 1910101).

2° Tratto : Torrente Vacco, (R 1910102).