## (A) ÚTVARY PODZEMNÝCH VÔD V KVARTÉRNYCH SEDIMENTOCH [ ROK 2005 ]

tabuľka č. 4.1.5.

### SK1000100P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 125,00 | 48,77 | 0 | 2 | Holíčsky les |
| Q 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 13,00 | 30,00 | 1,66 | 0 | 0 | |
| Q 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 128,00 | 49,00 | 50,00 | 0,00 | 357,00 | 35,59 | 0 | 0 | |
| Q 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 210,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| QN 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 393,00 | 17,00 | 30,00 | 33,00 | 1000,00 | 100,01 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 619,00 | 66,00 | 106,00 | 69,00 | 1722,00 | 186,03 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 862,00 suma I, II, III, odhad : 860,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1101,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 16,89

### SK1000200P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 051 DN 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 960,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 1892,11 | 1 | 0 | Petržalka, Pečniansky les |
| Q 052 DN 00 | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 14830,00 | 1170,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17700,00 | 1504,46 | 0 | 0 | |
| MG 055 VH 30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2,83 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 14830,00 | 2970,00 | 1160,00 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 21400,00 | 3396,57 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 18900,00 suma I, II, III, odhad : 2500,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 15783,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 21,52

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách

### SK1000300P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 055 VH 30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2,83 | 0 | 0 |
| Q 051 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 39,11 | 0 | 0 |
| Q 052 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 190,00 | 1200,00 | 300,00 | 0,00 | 3190,00 | 706,89 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 190,00 | 1350,00 | 300,00 | 0,00 | 3340,00 | 746,00 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 1500,00 suma I, II, III, odhad : 1840,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 2023,00

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd

podiel využívania podzemných vôd v % : 36,88 v predkvartérnych horninách

## SK1000400P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 048 | 0,00 | 9,00 | 3,50 | 488,00 | 0,00 | 290,00 | 50,00 | 110,00 | 0,00 | 950,50 | 281,14 | 1 | 0 |
| Q 074 NA 00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 1,01 | 0 | 0 |
| Q 074 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 90,00 | 0,00 | 13,00 | 1478,40 | 90,00 | 0,00 | 2130,40 | 31,86 | 0 | 0 |
| Q 072 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 42,60 | 20,00 | 0,00 | 82,60 | 3,23 | 0 | 0 |
| Q 072 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 672,60 | 42,00 | 0,00 | 723,60 | 22,02 | 0 | 0 |
| NQ 073 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 0,00 | 122,60 | 3,00 | 0,00 | 160,30 | 3,31 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 15,90 | 0,00 | 400,00 | 154,00 | 0,00 | 607,40 | 13,55 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0 | 0 |
| QN 067 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 48,00 | 130,00 | 5,26 | 0 | 0 |
| Q 057 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 9,00 | 464,50 | 666,50 | 80,60 | 323,00 | 2796,50 | 454,00 | 48,00 | 4842,10 | 361,38 | | |

Piešťany

suma A,B,C,C1,C2 : 1220,6 suma I, II, III, odhad : 3621,5

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s $^{-1}$ ] : 2720,67

podiel využívania podzemných vôd v % : 13,28

## SK1000500P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 100,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 587,00 | 43,13 | 0 | 0 |
| PQ 028 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 2,10 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 290,10 | 4,66 | 0 | 0 |
| PQ 029 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,60 | 78,93 | 0,00 | 78,50 | 34,00 | 0,00 | 310,03 | 10,03 | 0 | 0 |
| QN 037 VH 10 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 1045,00 | 124,68 | 0 | 0 |
| QN 037 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QM 038 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 55,00 | 0,00 | 745,60 | 31,18 | 0 | 0 |
| QM 038 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 80,60 | 0,88 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 48,00 | 12,00 | 0,00 | 190,00 | 5,97 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2,86 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 305,00 | 0,62 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 120,00 | 0,61 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 61 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 35,41 | 8,81 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QP 033 VH 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| PQ 018 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,30 | 33,10 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 186,70 | 7,53 | 0 | 0 |
| QP 016 VH 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 350,00 | 53,58 | 0 | 0 |
| QP 016 VH 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2,00 | 35,00 | 0,33 | 0 | 0 |
| QP 016 VH 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 73,00 | 0,66 | 0 | 0 |
| QP 016 VH 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 016 VH 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 | VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY |
| QP 016 VH 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 273,41 | 621,20 | 388,60 | 1314,23 | 846,20 | 574,80 | 563,00 | 10,00 | 4591,44 | 295,53 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 2597,44 suma I, II, III, odhad : 1994,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 3061,48

podiel využívania podzemných vôd v % : 9,65

## SK1000600P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 41,00 | 192,30 | 0,00 | 287,30 | 14,83 | 0 | 0 |
| Q 057 DN 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 109,00 | 0,00 | 208,00 | 42,87 | 0 | 0 |
| N 058 DN 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 4,88 | 0 | 0 |
| Q 074 DN 00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 125,00 | 20,00 | 0,00 | 240,00 | 15,07 | 0 | 0 |
| V 096 IL 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 265,00 | 321,30 | 0,00 | 735,30 | 72,77 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 35,00 suma I, II, III, odhad : 700,30

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 338,44

podiel využívania podzemných vôd v % : 21,50

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách

## SK1000700P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 7,08 | 0 | 0 |
| Q 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 119,00 | 343,60 | 286,00 | 0,00 | 945,60 | 34,68 | 0 | 0 |
| Q 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 233,90 | 20,36 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 399,90 | 119,00 | 374,60 | 286,00 | 0,00 | 1476,50 | 62,12 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 696,90 suma I, II, III, odhad : 779,60

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 859,08

podiel využívania podzemných vôd v % : 7,23

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

## SK1000800P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 3,52 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 3,52 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 211,00 suma I, II, III, odhad : 0,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 147,70

podiel využívania podzemných vôd v % : 2,38

## SK1000900P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 132 západ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 155,00 | 85,00 | 0,00 | 275,00 | 25,66 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 155,00 | 85,00 | 0,00 | 275,00 | 25,66 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 275,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 127,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 20,13

## SK1001000P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 139 PD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,46 | 188,10 | 82,90 | 0,00 | 332,46 | 62,64 | 0 | 0 |
| PQ 141 PD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,92 | 0,00 | 0,00 | 221,92 | 9,38 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,46 | 410,02 | 82,90 | 0,00 | 554,38 | 72,02 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 554,38

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 272,90

podiel využívania podzemných vôd v % : 26,39

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

## SK1001100P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 132 Slaná* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 155,00 | 85,00 | 275,00 | 25,66 | 0 | 0 |
| G 128 SA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,82 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 265,00 | 14,36 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 165,00 | 85,00 | 285,00 | 28,48 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 285,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 67,00

podiel využívania podzemných vôd v % : 42,51

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách

## SK1001200P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN 111 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 28,20 | 0,00 | 2,60 | 14,50 | 0,00 | 55,00 | 1,70 | 0 | 0 |
| VN 111HD 50 | 0,00 | 0,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 108,67 | 8,10 | 0 | 0 |
| QP 120 HD 10 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 60,85 | 0 | 0 |
| NQ 123 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,50 | 12,37 | 0 | 0 |
| NQ 123 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 90,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,29 | 6,12 | 0 | 0 |
| Q 125 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 163,93 | 0 | 0 |
| Q 125 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 28,00 | 22,00 | 0,00 | 65,00 | 2,97 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,78 | 0 | 0 |
| NQ 138 SA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 332,00 | 68,96 | 1 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 30,00 | 292,79 | 0,00 | 957,00 | 278,00 | 69,00 | 65,00 | 0,00 | 1691,79 | 315,98 | | |

Čečejovce, Veľká Ida

suma A,B,C,C1,C2 : 1279,79 suma I, II, III, odhad : 412,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1197,37

podiel využívania podzemných vôd v % : 26,39

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách

## SK1001300P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 110 BG 10 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 150,00 | 54,50 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 150,00 | 54,50 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 131,00 suma I, II, III, odhad : 19,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 112,65

podiel využívania podzemných vôd v % : 48,38

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

## SK1001400P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 105 BG 10 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 119,60 | 25,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 42,72 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 119,60 | 25,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 42,72 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 178,60 suma I, II, III, odhad : 41,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 164,80

podiel využívania podzemných vôd v % : 25,92

## SK1001500P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 9,10 | 0 | 0 |
| QN 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 0,00 | 245,00 | 80,00 | 0,00 | 530,00 | 10,34 | 0 | 0 |
| QN 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 97,00 | 200,00 | 30,00 | 89,00 | 0,00 | 784,00 | 106,35 | 0 | 0 |
| QN 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 23,00 | 204,00 | 200,00 | 74,00 | 0,00 | 554,50 | 11,80 | 0 | 0 |
| QN 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,30 | 587,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 19,08 | 0 | 0 |
| Q 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 130,00 | 0,10 | 0 | 0 |
| N 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 8,00 | 15,00 | 45,50 | 0,00 | 90,50 | 4,06 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,80 | 1049,70 | 444,00 | 475,00 | 333,00 | 0,00 | 2969,50 | 156,77 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 1717,50 suma I, II, III, odhad : 1252,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 1883,84

podiel využívania podzemných vôd v % : 8,32

hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané vo vrstve útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách

## SK1001600P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPM 097 BG 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 115,00 | 20,00 | 62,00 | 27,00 | 0,00 | 249,90 | 5,08 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 115,00 | 20,00 | 62,00 | 27,00 | 0,00 | 249,90 | 5,08 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 140,90 suma I, II, III, odhad : 109,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 153,03

podiel využívania podzemných vôd v % : 3,32

## (B) ÚTVARY PODZEMNÝCH VÔD V PREDKVARTÉRNYCH HORNINÁCH

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

### SK200010FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 008 MA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 10,00 | 0,00 | 190,00 | 13,86 | 0 | 0 |
| MG 008 MA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MG 008 MA 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,17 | 0 | 0 |
| MG 055 DN 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 22,00 | 0,00 | 229,00 | 15,03 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 229,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 110,10

podiel využívania podzemných vôd v % : 13,65

### SK2000200P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 001* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 125,00 | 48,77 | 0 | 0 | |
| N 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 8,00 | 155,00 | 0,00 | 200,00 | 18,62 | 0 | 1 | Gbely |
| Q 004* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 128,00 | 49,00 | 50,00 | 0,00 | 357,00 | 35,59 | 0 | 0 | |
| NQ 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 13,00 | 150,00 | 80,00 | 0,00 | 300,00 | 11,74 | 0 | 0 | |
| QN 007* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,00 | 393,00 | 17,00 | 30,00 | 33,00 | 0,00 | 1000,00 | 100,01 | 0 | 0 | |
| Q 003* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 13,00 | 30,00 | 1,66 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 50,00 | 158,00 | 235,00 | 0,00 | 500,00 | 30,36 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 57,00 suma I, II, III, odhad : 443,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 227,25

podiel využívania podzemných vôd v % : 13,36

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

### SK200030FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 008 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MG 055 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,79 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,89 | 89,79 | 0 | 1 | Pezinok |
| MG 055 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 1,13 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 74,08 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 147,76 | 90,92 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 127,76 suma I, II, III, odhad : 20,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 102,12

podiel využívania podzemných vôd v % : 89,04

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

## SK2000400P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN 006* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| NM 044 MA 10 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 11,35 | 0 | 0 |
| Q 003* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 13,00 | 30,00 | 1,66 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 11,35 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 72,85 suma I, II, III, odhad : 0,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 61,92

podiel využívania podzemných vôd v % : 18,33

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK2000500P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 056* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 41,00 | 192,30 | 0,00 | 287,30 | 14,83 | 0 | 0 |
| Q 051 DN 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 960,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 3700,00 | 1892,11 | 0 | 0 |
| Q 052 DN 00* | 600,00 | 500,00 | 0,00 | 14830,00 | 1170,00 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17700,00 | 1504,46 | 0 | 0 |
| MG 055 VH 30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2,83 | 0 | 0 |
| Q 057 DN 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 109,00 | 0,00 | 208,00 | 42,87 | 0 | 0 |
| N 058 DN 30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 4,88 | 0 | 0 |
| Q 074 DN 00* | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 125,00 | 20,00 | 0,00 | 240,00 | 15,07 | 0 | 0 |
| V 096 DN 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V 096 IL 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 4,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1,60

podiel využívania podzemných vôd v % : 0,00

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200060KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN 053 MA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 20,11 | 0 | 0 |
| MN 053 MA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 73,13 | 0 | 0 |
| MN 053 MA 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,05 | 0 | 0 |
| M 054 MA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 17,80 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 130,00 | 143,00 | 10,00 | 0,00 | 370,80 | 113,09 |

suma A,B,C,C1,C2 : 87,80 suma I, II, III, odhad : 283,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 226,96

podiel využívania podzemných vôd v % : 49,83

## SK2000700F

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,80 | 35,80 | 0,00 | 38,00 | 2,56 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,80 | 35,80 | 0,00 | 38,00 | 2,56 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 38,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 11,92

podiel využívania podzemných vôd v % : 21,48

## SK200080KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 174,12 | 0 | 0 |
| MN 053 VH 10 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 259,00 | 288,00 | 100,00 | 0,00 | 744,00 | 303,89 | 0 | 0 |
| MN 053 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 2,75 | 0 | 0 |
| MN 053 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 2,56 | 0 | 0 |
| M 054 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | 5,51 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 37,00 | 22,20 | 519,00 | 473,00 | 110,00 | 0,00 | 1221,20 | 488,83 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 119,20 suma I, II, III, odhad : 1102,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 736,09

podiel využívania podzemných vôd v % : 66,41

## SK200090FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 044 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 6,66 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,18 | 6,66 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 26,18 suma I, II, III, odhad : 0,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 22,25

podiel využívania podzemných vôd v % : 29,93

## SK2001000P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 048* | 0,00 | 9,00 | 3,50 | 488,00 | 0,00 | 290,00 | 50,00 | 110,00 | 0,00 | 950,50 | 281,14 | 0 | 0 |
| Q 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,60 | 24,70 | 0 | 0 |
| Q 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 61,40 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 661,40 | 133,88 | 0 | 0 |
| Q 072* čiastočne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 35,30 | 20,00 | 788,20 | 62,00 | 0,00 | 914,70 | 27,71 | 0 | 0 |
| NQ 073* čiastočne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 161,10 | 14,90 | 0,00 | 239,00 | 8,85 | 0 | 0 |
| Q 051 VH 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 39,11 | 0 | 0 |
| Q 052 VH 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 190,00 | 1200,00 | 300,00 | 0,00 | 3190,00 | 706,89 | 0 | 0 |
| MG 055 VH 30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 2,80 | 0 | 0 |
| Q 057 VH 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 109,00 | 0,00 | 208,00 | 42,87 | 0 | 0 |
| N 058 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | 61,00 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 8,80 | 0 | 0 |
| N 058 NA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| N 058 NA 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 7,30 | 0,00 | 51,10 | 6,00 | 0,00 | 73,50 | 4,67 | 0 | 0 |
| N 058 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 43,90 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 4,00 | 0,00 | 124,40 | 8,20 | 0 | 0 |
| Q 074 NA 00* | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 1,01 | 0 | 0 |
| Q 074 VH 00* | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 90,00 | 0,00 | 13,00 | 1478,40 | 90,00 | 0,00 | 2130,40 | 31,86 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 15,90 | 0,00 | 400,00 | 154,00 | 0,00 | 607,40 | 13,55 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 36,60 | 5,57 | 203,40 | 29,00 | 0,00 | 312,07 | 87,76 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 2,78 | 0 | 0 |
| NQ 071 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 5,00 | 0,00 | 110,90 | 22,61 | 0 | 0 |
| Q 072 NA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,78 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 305,60 | 354,20 | 25,57 | 2053,50 | 120,90 | 0,00 | 2881,07 | 330,74 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 681,10 suma I, II, III, odhad : 2199,97

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1576,16

podiel využívania podzemných vôd v % : 20,98

## SK200110KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 047 | 0,00 | 121,56 | 61,16 | 50,00 | 12,00 | 32,00 | 98,00 | 182,00 | 0,00 | 556,72 | 43,36 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 121,56 | 61,16 | 50,00 | 12,00 | 32,00 | 98,00 | 182,00 | 0,00 | 556,72 | 43,36 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 244,72 suma I, II, III, odhad : 312,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 345,45

podiel využívania podzemných vôd v % : 12,55

## SK200120FK

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QM 038 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0 | 0 |
| MG 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 35,00 | 90,00 | 0,00 | 185,00 | 32,51 | 0 | 0 |
| GM 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 30,50 | 10,00 | 0,00 | 92,57 | 24,17 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 112,07 | 69,50 | 100,00 | 0,00 | 291,37 | 56,68 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 9,80 suma I, II, III, odhad : 281,57

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 151,53

podiel využívania podzemných vôd v % : 37,41

## SK2001300P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 071 NA 10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 15,90 | 0,00 | 400,00 | 154,00 | 0,00 | 607,40 | 13,55 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 20* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 36,60 | 5,57 | 203,40 | 29,00 | 0,00 | 312,07 | 87,76 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 31* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 2,78 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 0,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 0,00

podiel využívania podzemných vôd v % : -

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200140KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,70 | 52,00 | 21,90 | 9,00 | 17,00 | 0,00 | 356,60 | 99,43 | 0 | 2 | Kamenná poruba, Mokrá dolina |
| M 035 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 237,50 | 495,00 | 10,00 | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 1010,00 | 295,83 | 0 | 0 | |
| M 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 65,00 | 0,00 | 170,00 | 88,72 | 0 | 0 | |
| M 064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,35 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 178,50 | 67,62 | 0 | 0 | |
| M 066 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 519,00 | 238,00 | 73,00 | 0,00 | 1010,00 | 463,53 | 2 | 0 | Dolné Motešice, Nitrianske Rudno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 071 NA 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 359,50 | 0,00 | 661,55 | 602,00 | 555,90 | 369,00 | 177,15 | 5,00 | 2730,10 | 1015,13 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 1623,05 suma I, II, III, odhad : 1107,05

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1903,84

podiel využívania podzemných vôd v % : 53,32

## SK200150FP

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 49,50 | 4,00 | 18,50 | 6,00 | 1,00 | 325,00 | 21,48 | 0 | 0 |
| MG 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 24,00 | 30,00 | 49,00 | 5,00 | 2,00 | 224,00 | 37,23 | 0 | 0 |
| NQ 071 NA 32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 73,50 | 34,00 | 67,50 | 11,00 | 3,00 | 549,00 | 58,71 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 433,50 suma I, II, III, odhad : 115,50

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 382,30

podiel využívania podzemných vôd v % : 15,36

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200160FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 36,00 | 48,00 | 93,00 | 18,58 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 72,00 | 96,00 | 93,00 | 18,58 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 3,00 suma I, II, III, odhad : 180,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 32,25

podiel využívania podzemných vôd v % : 57,61

## SK200170FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN 067* čiastočne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 1,34 | 0 | 0 |
| V 086 NA 20 | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 112,72 | 6,27 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 70,00 | 11,00 | 0,00 | 162,72 | 7,61 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 77,72 suma I, II, III, odhad : 85,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 107,16

podiel využívania podzemných vôd v % : 7,10

## SK2001800F

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 018* čiastočne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 136,00 | 96,83 | 50,40 | 0,00 | 413,23 | 34,79 | 0 | 0 | |
| MP 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 14,26 | 11,20 | 8,00 | 10,00 | 49,06 | 3,37 | 0 | 0 | |
| PQ 028 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 51,90 | 30,20 | 16,00 | 0,00 | 142,10 | 19,37 | 0 | 0 | |
| QP 029 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 17,35 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 91,35 | 8,73 | 0 | 0 | |
| QP 029 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,80 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 105,94 | 41,81 | 1 | 0 | Patúch |
| MP 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 236,00 | 34,07 | 0 | 0 | |
| QN 037 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 24,00 | 1,60 | 0 | 0 | |
| Q 039* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 | 100,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 587,00 | 43,13 | 0 | 0 | |
| PM 040 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 59,50 | 66,00 | 27,00 | 4,00 | 70,00 | 0,00 | 248,50 | 22,75 | 0 | 0 | |
| PM 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 9,73 | 0 | 0 | |
| PM 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 20,00 | 31,00 | 0,00 | 100,30 | 27,78 | 1 | 0 | Bošáca |
| M 015 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| PN 025 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 82,12 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 136,62 | 34,31 | 1 | | Sihelné, pr. Pod Sihelným hrádkom |
| SPOLU | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 306,30 | 409,59 | 360,58 | 201,73 | 256,90 | 20,00 | 1577,10 | 238,31 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 737,89 suma I, II, III, odhad : 839,21

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 968,78

podiel využívania podzemných vôd v % : 24,60

## SK200190FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 7,20 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 9,79 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 7,20 | 2,00 | 0,00 | 60,00 | 9,79 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 60,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 39,76

podiel využívania podzemných vôd v % : 24,62

## SK2002000FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 082 NA 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 19,40 | 5,09 | 0 | 0 |
| V 082 VH 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,10 | 1,68 | 0 | 0 |
| V 086 NA 10 | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 7,00 | 0,00 | 75,26 | 17,19 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 49,26 | 57,00 | 19,50 | 3,00 | 23,00 | 13,00 | 0,00 | 164,76 | 23,96 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 125,76 suma I, II, III, odhad : 39,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s $^{-1}$ ] : 115,77

podiel využívania podzemných vôd v % : 20,70

## SK2002100P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 033* | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 110,00 | 360,00 | 65,00 | 180,00 | 119,00 | 0,00 | 839,41 | 23,58 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 0,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s $^{-1}$ ] : 0,00

podiel využívania podzemných vôd v % : -

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200220FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 080* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 209,90 | 20,36 | 0 | 0 |
| NQ 081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 132,60 | 9,31 | 0 | 0 |
| NV 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 45,00 | 0,00 | 27,00 | 4,00 | 0,00 | 111,90 | 17,72 | 0 | 0 |
| N 087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 1,00 | 17,00 | 0,00 | 35,00 | 2,52 | 0 | 0 |
| V 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 198,40 | 192,00 | 99,00 | 59,00 | 0,00 | 561,60 | 157,13 | 0 | 1 |
| V 093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 66,00 | 5,00 | 0,00 | 111,00 | 29,70 | 0 | 0 |
| V 082 HN 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,40 | 102,20 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 227,60 | 24,55 | 0 | 0 |
| V 082 HN 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,28 | 0 | 0 |
| V 082 HN 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | 6,19 | 0 | 0 |
| V 086 HN 10 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 43,09 | 8,50 | 0 | 0 |
| V 086 HN 20* | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 112,72 | 6,27 | 0 | 0 |
| V 086 HN 30 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 | 3,77 | 0 | 0 |
| V 086 NA 30 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 55,40 | 4,87 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 51,19 | 302,10 | 462,90 | 261,00 | 256,00 | 122,00 | 0,00 | 1455,19 | 264,54 | | |

Lešť

suma A,B,C,C1,C2 : 816,19 suma I, II, III, odhad : 639,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s $^{-1}$ ] : 941,42

podiel využívania podzemných vôd v % : 28,10

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK2002300P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN 059* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 7,08 | 0 | 0 |
| Q 060* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | 119,00 | 343,60 | 286,00 | 0,00 | 945,60 | 34,68 | 0 | 0 |
| N 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 49,00 | 4,00 | 0,00 | 77,00 | 5,32 | 0 | 0 |
| N 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 | 30,00 | 6,85 | 0 | 0 |
| NQ 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 40,00 | 0,00 | 35,00 | 25,00 | 0,00 | 139,00 | 6,33 | 0 | 0 |
| Q 057 HN 00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| N 058 HN 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,02 | 0 | 0 |
| N 058 HN 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 24,70 | 0,00 | 56,90 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 9,07 | 0 | 0 |
| N 058 HN 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 2,24 | 0 | 0 |
| V 096 HN 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Q 091* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 3,52 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,30 | 102,90 | 24,00 | 190,30 | 40,00 | 0,00 | 420,50 | 29,83 | | |

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

suma A,B,C,C1,C2 : 166,20

suma I, II, III, odhad : 254,30

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 243,46

podiel využívania podzemných vôd v % : 12,25

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200240FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | 70,70 | 39,00 | 0,00 | 303,98 | 17,03 | 0 | 1 |
| MG 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | 230,00 | 116,81 | 0 | 1 |
| MG 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 35,00 | 5,13 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 399,28 | 79,70 | 50,00 | 16,00 | 568,98 | 138,97 | | |

Dolná Tižina, pr. Príslopok

Čerenková

suma A,B,C,C1,C2 : 24,00

suma I, II, III, odhad : 544,98

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 351,15

podiel využívania podzemných vôd v % : 39,58

## SK200250KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 079 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 49,30 | 35,00 | 0,00 | 115,30 | 3,60 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 023 HN 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,50 | 10,20 | 0,00 | 47,20 | 30,90 | 0,00 | 499,80 | 287,49 | 2 | 0 | Cenovo a Zalámaná |
| M 024 HN 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 162,00 | 17,30 | 0 | 0 | |
| M 024 HN 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 232,00 | 166,59 | 0 | 0 | |
| M 024 HN 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 0,58 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 411,50 | 10,20 | 306,00 | 101,50 | 152,90 | 3,00 | 1014,10 | 475,56 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 450,70 suma I, II, III, odhad : 563,40

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 651,24

podiel využívania podzemných vôd v % : 73,02

## SK200260FP

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 280,00 | 70,00 | 0,00 | 480,00 | 72,17 | 0 | 0 |
| Q 091* část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 3,52 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 280,00 | 70,00 | 0,00 | 480,00 | 72,17 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 480,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 252,00

podiel využívania podzemných vôd v % : 28,64

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200270KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 27,70 | 386,94 | 33,40 | 102,00 | 0,00 | 568,84 | 109,69 | 0 | 0 | |
| M 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,50 | 74,50 | 34,51 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 294,41 | 49,02 | 0 | 0 | |
| M 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 84,00 | 156,00 | 0,00 | 410,00 | 122,63 | 1 | 1 | Nižné Matejkovo, Hubová |
| G 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| M 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 38,00 | 40,00 | 570,00 | 192,35 | 0 | 0 | |
| M 015 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,70 | 98,80 | 11,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,62 | 10,70 | 0 | 0 | |
| M 023 VH 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 187,80 | 0,00 | 9,40 | 120,50 | 0,00 | 494,20 | 29,96 | 0 | 0 | |
| M 024 VH 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 2,00 | 15,00 | 6,01 | 0 | 1 | Zelená dolina |
| M 024 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 10,00 | 5,00 | 60,00 | 11,44 | 0 | 0 | |
| M 024 VH 31 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 3,00 | 26,60 | 0,20 | 0 | 0 | |
| M 024 VH 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| M 024 VH 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 0,29 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 593,50 | 388,80 | 602,57 | 680,70 | 483,00 | 51,50 | 2801,67 | 532,29 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 983,90 suma I, II, III, odhad : 1817,77

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 1625,93

podiel využívania podzemných vôd v % : 32,74

## SK200280FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 46,50 | 117,00 | 0,00 | 195,00 | 24,64 | 0 | 0 |
| MG 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 170,00 | 0,00 | 420,00 | 41,59 | 0 | 0 |
| MG 078 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 115,00 | 46,00 | 40,00 | 270,00 | 39,01 | 0 | 0 |
| G 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 17,00 | 0,05 | 0 | 0 |
| GN 089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 16,00 | 36,00 | 0,00 | 55,00 | 3,23 | 0 | 0 |
| G 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 123,40 | 132,70 | 0,00 | 257,40 | 15,62 | 0 | 0 |
| G 128 SA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 57,10 | 0,00 | 66,10 | 15,87 | 0 | 0 |
| M 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 6,00 | 36,00 | 0,00 | 70,50 | 2,45 | 0 | 0 |
| MG 076 HN 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 278,00 | 4,71 | 0 | 0 |
| MG 076 HN 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 27,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 450,00 | 46,06 | 0 | 0 |
| MG 076 HN 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MG 076 HN 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 27,30 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 273,30 | 530,90 | 724,80 | 44,00 | 2239,00 | 220,53 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 666,00 suma I, II, III, odhad : 1573,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 1150,00

podiel využívania podzemných vôd v % : 19,18

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

## SK200290FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 076 HN 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 17,82 | 0 | 0 |
| MG 076 HN 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 80,00 | 1,48 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 77,00 | 30,00 | 0,00 | 240,00 | 19,30 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 133,00 suma I, II, III, odhad : 107,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 140,60

podiel využívania podzemných vôd v % : 13,73

## SK200300FK

ŠVHB 2005

počet lokalít so stavom: kritický | havarijný

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | !! ( lokalíty) | !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 113,80 | 83,60 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 510,20 | 101,53 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,40 | 113,80 | 83,60 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 510,20 | 101,53 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 280,20 suma I, II, III, odhad : 230,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 306,90

podiel využívania podzemných vôd v % : 33,08

## SK2003100P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 090 | 0,00 | 0,70 | 60,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,66 | 4,07 | 0 | 0 |
| NV 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 14,30 | 14,60 | 0,00 | 55,50 | 0,96 | 0 | 0 |
| Q 091* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 3,52 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,70 | 60,96 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 14,30 | 14,60 | 0,00 | 117,16 | 5,03 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 88,26 suma I, II, III, odhad : 28,90

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 82,67

podiel využívania podzemných vôd v % : 6,08

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK2003200P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 025 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,55 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,55 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 29,35

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 20,11

podiel využívania podzemných vôd v % : 2,74

## SK2003300F

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom – kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom – havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 016 VH 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QP 016 VH 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 1,32 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 016 VH 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 11,00 | 1,84 | 0 | 0 | |
| QP 016 VH 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,40 | 0 | 0 | |
| QP 016 VH 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| QP 016 VH 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| QG 009 VH 10 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 15,00 | 109,00 | 131,78 | 5,30 | 61,00 | 0,00 | 357,08 | 26,16 | 1 | 0 | Važec, prameň Ramžová |
| SPOLU | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 15,00 | 129,00 | 134,78 | 23,30 | 73,00 | 6,00 | 416,08 | 29,72 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 179,00 suma I, II, III, odhad : 237,08

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 264,45

podiel využívania podzemných vôd v % : 11,24

## SK200340KF

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 300,00 | 145,70 | 13,45 | 45,00 | 0,00 | 948,15 | 46,16 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 300,00 | 145,70 | 13,45 | 45,00 | 0,00 | 948,15 | 46,16 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 744,00 suma I, II, III, odhad : 204,15

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 665,22

podiel využívania podzemných vôd v % : 6,94

## SK200350FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG 009 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| QG 009 VH 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,84 | 0,64 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 45,00 | 5,00 | 50,84 | 0,64 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 50,84

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 14,09

podiel využívania podzemných vôd v % : 4,54

## SK200360FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 10,00 | 2,20 | 26,80 | 3,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MG 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 37,60 | 0,00 | 87,60 | 0,64 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 10,00 | 10,20 | 26,80 | 40,60 | 0,00 | 138,60 | 0,64 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 61,00 suma I, II, III, odhad : 77,60

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 77,97

podiel využívania podzemných vôd v % : 0,82

## SK2003700P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 132* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 155,00 | 85,00 | 0,00 | 275,00 | 25,66 | 0 | 0 |
| NV 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 12,50 | 14,00 | 28,00 | 55,00 | 3,53 | 0 | 0 |
| NV 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 25,00 | 0,00 | 45,00 | 3,54 | 0 | 0 |
| N 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 32,50 | 40,00 | 46,00 | 120,00 | 7,07 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 120,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 29,30

podiel využívania podzemných vôd v % : 24,13

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200380FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | počet lokalít so stavom: havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 134 SA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 33,00 | 23,12 | 1 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 33,00 | 23,12 | | |

Vyšný Skálnik, pramene

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 33,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 21,00

podiel využívania podzemných vôd v % : 110,10

## SK200390KF

počet lokalít so stavom

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 197,00 | 1,20 | 125,00 | 45,00 | 20,00 | 634,20 | 71,24 | 0 | 0 |
| MG 116 SA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 37,50 | 6,30 | 0 | 0 |
| MG 116 SA 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 7,74 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 274,40 | 1,20 | 125,00 | 47,00 | 20,00 | 713,60 | 85,28 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 520,40 suma I, II, III, odhad : 193,20

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 454,02

podiel využívania podzemných vôd v % : 18,78

## SK2004000P

ŠVHB 2005

počet lokalít so stavom

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV 134 SA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 9,00 | 30,00 | 2,08 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 | 9,00 | 30,00 | 2,08 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 30,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 7,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 27,73

## SK200410KF

ŠVHB 2005

počet lokalít so stavom

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 013 VH 10 | 207,00 | 303,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 311,25 | 2 | 0 |
| MG 013 VH 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 207,00 | 303,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 540,00 | 311,25 | | |

Brunov a Ždiar

suma A,B,C,C1,C2 : 520,00 suma I, II, III, odhad : 20,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 523,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 59,46

## SK200420FK

počet lokalít so stavom

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90,00 | 39,00 | 0,00 | 130,00 | 5,89 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 129,00 | 39,00 | 0,00 | 130,00 | 5,89 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 169,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 76,90

podiel využívania podzemných vôd v % : 7,66

## SK200430FK

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 115 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,77 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,77 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 25,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 7,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 10,27

## SK200440KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 233,00 | 248,43 | 0,00 | 87,70 | 50,00 | 709,13 | 26,00 | 0 | 0 |
| QG 139 PD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,15 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 233,00 | 248,43 | 0,00 | 87,70 | 120,00 | 779,13 | 26,15 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 323,00 suma I, II, III, odhad : 456,13

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 430,81

podiel využívania podzemných vôd v % : 6,07

## SK2004500P

počet lokalít so stavom

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,50 | 17,00 | 25,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,50 | 17,00 | 25,00 | 0,00 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 25,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 2,70

podiel využívania podzemných vôd v % : 0,00

## SK200460KF

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 69,30 | 2,60 | 7,00 | 11,20 | 0,00 | 116,70 | 25,38 | 0 | 1 | Markušovce, Banská Štola |
| MG 116 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 24,10 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 143,10 | 4,09 | 0 | 0 | |
| MG 116 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 47,40 | 5,00 | 15,00 | 125,00 | 0,00 | 268,60 | 4,06 | 0 | 0 | |
| MG 116 HD 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MG 116 HD 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 1,80 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 72,60 | 23,57 | 0 | 0 | |
| MG 013 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 60,00 | 0,97 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,80 | 206,60 | 53,40 | 28,00 | 181,20 | 0,00 | 676,00 | 58,07 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 413,40 suma I, II, III, odhad : 262,60

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 405,46

podiel využívania podzemných vôd v % : 14,32

## SK2004700F

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 141 PD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 1,70 | 0,00 | 20,00 | 27,44 | 3,40 | 0 | 0 | |
| PQ 141 PD 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 17,75 | 2,00 | 0,00 | 27,89 | 2,88 | 0 | 0 | |
| PQ 141 PD 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 124,18 | 13,71 | 0 | 0 | |
| PQ 141 PD 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 3,00 | 5,00 | 22,80 | 11,73 | 0 | 1 | Vislanka, vrt HGV |
| P 109 PD 00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,40 | 23,80 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 41,20 | 1,64 | 0 | 0 | |
| PQ 115 PD 00 | 0,00 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 72,40 | 8,11 | 0 | 0 | |
| P 119 PD 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 97,00 | 8,45 | 19,40 | 9,00 | 0,00 | 164,85 | 3,74 | 0 | 0 | |
| QG 139 PD 10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,46 | 188,10 | 82,90 | 0,00 | 332,46 | 62,64 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 10,00 | 69,40 | 31,40 | 120,80 | 26,51 | 164,65 | 33,00 | 25,00 | 480,76 | 45,21 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 231,60 suma I, II, III, odhad : 249,16

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 287,88

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd

podiel využívania podzemných vôd v % : 15,70 v kvartérnych sedimentoch

## SK200480KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ 129 SA 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 2,53 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 20 | 0,00 | 83,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 3,91 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 265,00 | 14,36 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 50 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 738,10 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 796,90 | 206,93 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 147,50 | 0,00 | 830,60 | 9,80 | 167,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 1264,90 | 227,73 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 987,90 suma I, II, III, odhad : 277,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 927,21

podiel využívania podzemných vôd v % : 24,56

## SK2004900F

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QP 120 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 17,00 | 3,40 | 0 | 0 |
| P122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,10 | 5,06 | 0 | 0 |
| P 109 HD 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 47,10 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 75,50 | 5,17 | 0 | 0 |
| PQ 115 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 4,40 | 27,60 | 21,60 | 178,00 | 73,70 | 0,00 | 316,30 | 21,66 | 0 | 0 |
| P 119 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 46,00 | 1,10 | 10,80 | 14,00 | 0,00 | 138,90 | 22,63 | 0 | 0 |
| P 119 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 377,60 | 53,50 | 3,00 | 0,00 | 434,20 | 103,29 | 1 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 205,50 | 155,20 | 408,30 | 243,30 | 105,70 | 0,00 | 1129,00 | 161,21 | | |

Brezovica III

suma A,B,C,C1,C2 : 371,70 suma I, II, III, odhad : 757,30

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 711,29

podiel využívania podzemných vôd v % : 22,66

## SK200500FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 48,60 | 33,90 | 86,20 | 0,00 | 171,00 | 35,11 | 0 | 0 |
| G 137 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 14,80 | 9,60 | 0,00 | 43,20 | 9,79 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 2,30 | 0,00 | 66,20 | 48,70 | 95,80 | 0,00 | 214,20 | 44,90 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 3,50 suma I, II, III, odhad : 210,70

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 102,18

podiel využívania podzemných vôd v % : 43,94

## SK200510KF

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 172,00 | 89,70 | 0 | 1 | Fričovce,Široké, pod Braniskom |
| MG 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 465,00 | 10,00 | 45,00 | 5,00 | 0,00 | 578,00 | 55,88 | 0 | 0 | |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 514,00 | 10,00 | 45,00 | 35,00 | 0,00 | 750,00 | 145,58 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 660,00 suma I, II, III, odhad : 90,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 509,30

podiel využívania podzemných vôd v % : 28,58

## SK2005200P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 138 SA 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,90 | 0 | 1 | Perin - Chym |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 3,90 | | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 25,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 7,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 52,00

## SK2005300P

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 123 HD 30 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,24 | 0 | 0 |
| Q 125 HD 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V 111 HD 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 28,20 | 0,00 | 2,60 | 14,50 | 0,00 | 55,00 | 1,70 | 0 | 0 |
| V 111 HD 50 | 0,00 | 0,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 108,67 | 8,10 | 0 | 0 |
| MQ 129 SA 60* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,48 | 0 | 0 |
| NQ 138 SA 10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 40,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 332,00 | 68,96 | 1* | 0 |
| NQ 138 SA 30 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 27,80 | 0,56 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 108,48 | 9,70 | 28,20 | 16,60 | 23,20 | 38,50 | 0,00 | 224,68 | 10,60 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 146,38 suma I, II, III, odhad : 78,30

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 153,99

podiel využívania podzemných vôd v % : 6,88

započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200540FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN 111 HD 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 39,40 | 0,50 | 13,60 | 28,30 | 0,00 | 86,60 | 5,58 | 0 | 0 |
| VN 111 HD 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,50 | 0,03 | 0 | 0 |
| VN 111 HD 40 | 0,00 | 0,00 | 69,53 | 0,00 | 0,00 | 11,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 81,33 | 6,22 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 69,53 | 6,80 | 39,40 | 11,60 | 14,30 | 29,80 | 0,00 | 171,43 | 11,83 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 115,73 suma I, II, III, odhad : 55,70

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 115,99

podiel využívania podzemných vôd v % : 10,20

## SK200550FP

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VN 111 BG 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 36,90 | 0,00 | 11,10 | 6,60 | 0,00 | 62,80 | 8,19 | 0 | 0 |
| VN 111BG 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 58,30 | 16,10 | 34,60 | 4,00 | 0,00 | 118,10 | 4,98 | 0 | 0 |
| VN 111 BG 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 21,70 | 0,00 | 1,80 | 2,90 | 0,00 | 31,10 | 3,93 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 116,90 | 16,10 | 47,50 | 13,50 | 0,00 | 212,00 | 17,10 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 134,90 suma I, II, III, odhad : 77,10

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 134,40

podiel využívania podzemných vôd v % : 12,72

## SK200560FK

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokalíty) | havarijný !!! ( lokalíty) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 25,00 | 0,25 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 25,00 | 0,25 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 0,00 suma I, II, III, odhad : 25,00

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 9,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 2,63

## SK2005700F

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPM 097 BG 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 71,40 | 6,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 215,60 | 8,09 | 0 | 0 |
| QPM 097 BG 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 30,00 | 12,20 | 0 | 0 |
| P 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 52,00 | 0,00 | 60,00 | 2,36 | 0 | 0 |
| PQ 105 BG 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 85,00 | 0,00 | 8,00 | 67,00 | 0,00 | 175,00 | 17,47 | 0 | 0 |
| PQ 110 BG 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 156,00 | 25,90 | 59,00 | 60,10 | 0,00 | 350,00 | 25,92 | 0 | 0 |
| VNP 100 BG 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0 | 0 |
| PQ 109 BG 00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 18,20 | 72,10 | 0,00 | 18,00 | 6,00 | 0,00 | 159,30 | 7,35 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 100,40 | 384,50 | 31,90 | 104,00 | 324,30 | 0,00 | 990,10 | 73,47 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 529,90 suma I, II, III, odhad : 460,20

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 561,07

podiel využívania podzemných vôd v % : 13,09

## SK2005800P

ŠVHB 2005

VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,50 | 38,50 | 0,00 | 116,00 | 1,07 | 0 | 0 |
| QN 102* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 9,10 | 0 | 0 |
| QN 103* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 100,00 | 0,00 | 245,00 | 80,00 | 0,00 | 530,00 | 10,34 | 0 | 0 |
| QN 104* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 97,00 | 200,00 | 30,00 | 89,00 | 0,00 | 784,00 | 106,35 | 0 | 0 |
| QN 106* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | 23,00 | 204,00 | 200,00 | 74,00 | 0,00 | 554,50 | 11,88 | 0 | 0 |
| N 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 8,00 | 15,00 | 45,50 | 0,00 | 90,50 | 4,06 | 0 | 0 |
| Q 108* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,30 | 587,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 19,08 | 0 | 0 |
| N 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 84,00 | 11,00 | 0,00 | 100,00 | 4,55 | 0 | 0 |
| Q 114* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 130,00 | 0,10 | 0 | 0 |
| VNP 100 BG 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,80 | 8,00 | 0,00 | 33,20 | 12,00 | 0,00 | 99,00 | 22,03 | 0 | 0 |
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 | 28,00 | 13,00 | 209,70 | 107,00 | 0,00 | 405,50 | 31,71 | | |

suma A,B,C,C1,C2 : 75,80 suma I, II, III, odhad : 329,70

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s⁻¹ ] : 201,50

podiel využívania podzemných vôd v % : 15,74

* hydrogeologické rajóny a ich využiteľné množstvá započítané už vo vrstve útvarov podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch

## SK200590FP

ŠVHB 2005

| | A | B | C | C1 | C2 | I | II | III | odhad | SPOLU | odber | počet lokalít so stavom: kritický !! ( lokality) | havarijný !!! ( lokality) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNP 100 BG 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 167,00 | 16,00 | 32,30 | 56,30 | 0,00 | 350,80 | 101,17 | 2 | 1 |

Priekopa,Vyšná Rybnica, Koňuš

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOLU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 167,00 | 16,00 | 32,30 | 56,30 | 0,00 | 350,80 | 101,17 |

suma A,B,C,C1,C2 : 246,20

suma I, II, III, odhad : 104,60

transformovaná hodnota využiteľných množstiev v [ l.s ⁻¹ ] : 220,54

podiel využívania podzemných vôd v % : 45,87